

# FLORICE

**Obtenteur(s) :** STATION DE RECHERCHE DU COMITE (FRANCE)

**Inscription au :** Catalogue français (2001)

**Type :** Liste A

**Catégorie :** Consommation

**Maturité :** Précoce à demi-précoce

## Caractères descriptifs

**Tubercule :** Oblong, yeux peu profonds à enfoncés, peau jaune, chair jaune pâle.

**Germe :** Violet-bleu, conique, pilosité faible.

**Plante :** Taille moyenne, port demi-dressé à étalé, type intermédiaire.

**Tige :** Pigmentation nulle ou très faible à faible.

**Feuille :** Vert moyen, semi brillante à brillante, fermée grande, largeur moyenne à grande.

**Floraison :** Moyennement abondante à abondante.

**Fleur :** Violet-bleu, bouton floral moyennement pigmenté.

**Fructification :** Rare à moyennement fréquente.



## Caractères culturels et d'utilisation

**Rendement :** 113 % de (Sirtéma + Bintje) / 2.

**Calibrage :** Proportion de gros tubercules : très forte.

### Sensibilité aux maladies :

Mildiou du feuillage : assez sensible.

Mildiou du tubercule : assez peu sensible.

Galle verruqueuse : non attaquée.

Gale commune : moyennement sensible.

Virus X : sensible.

Virus A : sensible.

Virus Y : assez sensible.

Enroulement : assez sensible.

Nématode RO 1-4 : résistante.



**Défauts internes du tubercule :** moyennement sensible aux taches de rouille, très peu sensible au cœur creux, assez sensible aux taches cendrées.

**Sensibilité à l'égermage :** Moyennement sensible.

**Sensibilité aux chocs :** Très sensible.

**Repos végétatif :** Assez court.

**Qualité culinaire :** Très bonne tenue à la cuisson, groupe culinaire AB, très léger noircissement après cuisson, coloration à la friture : foncée.

**Teneur en matière sèche :** Faible à très faible.